






# OrthoMundi



# OrthoMundi



# OrthoMundi



A ESPECIALISTA EM ORTODONTIA

A OrthoMundi é uma empresa especializada na comercialização de produtos para ortodontia e odontologia miofuncional atuante em todo território nacional, localizada em Porto Alegre/RS, com showroom para atendimento personalizado.

Com mais de 20 anos de mercado, A Especialista em Ortodontia tem o compromisso com a qualidade no atendimento e a melhoria contínua. Em

constante evolução, a OrthoMundi trabalha com afinco para que a sua experiência seja melhor a cada pedido.

Os produtos OrthoMundi agregam tudo o que é necessário para o sucesso dos tratamentos odontológicos. Produzidos sob rigorosos processos e controles de qualidade, são seguros, eficazes, consolidados no mercado e aprovados pelas principais agências regulatórias mundiais.



**Conheça a  
OrthoMundi**  
Assista o vídeo!



# Sumário

<b>Bráquetes</b> .....	<b>05</b>	<b>Afastadores</b> .....	<b>78</b>
<b>Tubos</b> .....	<b>34</b>	<b>Caixa Concha</b> .....	<b>80</b>
<b>Modelos</b> .....	<b>36</b>	<b>Broca</b> .....	<b>82</b>
<b>Acessórios</b> .....	<b>38</b>	<b>Placa para Alinhadores</b> .....	<b>84</b>
<b>Resinas</b> .....	<b>40</b>	<b>Aparelho + Clean</b> .....	<b>86</b>
<b>Alicates e Instrumentais</b> .....	<b>46</b>	<b>Sistema Myobrace</b> .....	<b>88</b>
<b>Arcos e Molas</b> .....	<b>60</b>	<b>Sistema Myosa</b> .....	<b>91</b>
<b>Elásticos</b> .....	<b>70</b>	<b>Sistema Myotalea / Protetores Powgard</b> .....	<b>92</b>

# BRÁQUETES

## OrthoMundi



Confira  
o vídeo!

# ORTHO GALAXY

## Metálico

Precisão Clínica e Conforto.  
Simples Assim.



**Máxima performance:** Distância inter-bráquetes adequada contribui significativamente para maior eficácia clínica. Slot chanfrado com arestas arredondadas garante mecânica de deslize eficiente.

**Solidez:** A evolução no processo de construção em peça única por MIM (Metal Injection Moulding) em aço 17-4 PH com tecnologia de alta precisão, assegura exatidão na prescrição e solidez para exigências clínicas mais rigorosas. Não quebra durante a remoção.

**Base anatômica:** Construída para excelente adaptação à superfície dentária. Sua configuração exclusiva aumenta o contato da resina com o bráquete e facilita a saída do excesso para uma colagem superior.

**Facilidade no posicionamento:** A marcação central facilita o alinhamento com o longo eixo.

**Praticidade:** Projetado para aumentar a área abaixo das aletas e facilitar a aplicação de ligaduras, amarrações e auxiliares.

**Conforto:** Seu design associado ao acabamento preciso de bordas arredondadas proporcionam conforto e fácil higienização.

**Beleza:** O polimento de alto nível garante brilho e estética.

**Versatilidade no acondicionamento:** Inovadora, versátil e fácil de guardar, assim são as embalagens do ORTHOGALAXY.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

# ORTHOGALAXY

## Metálico

Precisão Clínica e Conforto.  
Simples Assim.



**Confira  
o vídeo!**

Vide tabela técnica de torque  
e angulação nas páginas 24 e 25.

Produto Certificado:



### Prescrições Consistentes:

Rigor nas medidas  
de torque, slot,  
ângulo e in-out.

### Design Anatômico:

Acabamento preciso de  
bordas arredondadas  
e adaptação perfeita à  
superfície dentária.



### Eficácia Clínica:

Aletas geminadas  
desenvolvidas para  
maior controle  
rotacional e menor  
atrito.



### Retenção Eficiente:

O perfil mais baixo reduz  
a interferência oclusal  
e potencializa a ação  
do sistema de pinos  
retentivos.

# SMART

Metálico Autoligado Interativo

A Inteligência da Tecnologia Interativa em seus tratamentos.



**Resistência superior:** A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas, alta rigidez e elevada tolerância bidimensional.

**Retenção eficiente:** A base anatômica jateada de 80 micra proporciona adesão confiável.

**Conforto:** Perfil baixo, cantos arredondados e ganchos esféricos combinam performance clínica e conforto.

**Acabamento perfeito:** Slot de extremidades arredondadas para menor binding e notching, polimento extra para brilho e estética.

**Segurança:** Projetado com uma trava na abertura e fechamento do mecanismo de ligação. Isso impede que a porta saia ou se abra involuntariamente durante o tratamento. Mais segurança para o paciente e para o ortodontista.

**Praticidade:** Projetado para fácil manipulação, possui o número do bráquete gravado a laser na base e um sistema de abertura que pode ser acionado com qualquer instrumento de ponta. O fechamento do clip pode ser realizado delicadamente com uma pinça, alicate utility (Weingart) ou o dedo.

**Versatilidade:** As aletas foram desenhadas com angulação adequada para facilitar a fixação de ligaduras auxiliares e acessórios.

**Rapidez:** O tratamento mais rápido, a facilidade para trocar o arco e o maior intervalo entre as consultas possibilita eficácia, diminuição do tempo de cadeira e melhor aproveitamento do dia a dia do profissional.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

# SMART

Metálico Autoligado Interativo

A Inteligência da Tecnologia Interativa  
em seus tratamentos.



Confira o vídeo  
de abertura e  
fechamento  
do clip

Vide tabela técnica de torque  
e angulação nas páginas 26 e 27.

Produto Certificado:



### Fase Interativa:

Ideal para fechamento de  
espaços, maior controle  
de torque e rotações.

### Desempenho:

O clip em T oferece maior  
controle rotacional além de  
diminuir o atrito.



### Eficácia:

Perfil baixo, cantos  
arredondados, ganchos  
esféricos, tamanho ideal,  
mésio distal e distância  
inter-bráquetes precisa.

### Precisão na Prescrição:

Peça única que assegura total  
consistência de medidas,  
torques e angulações.





# Thomas

Metálico Autoligado Passivo

Liberdade, tecnologia e versatilidade  
para seus tratamentos



**Confira  
o vídeo!**

Vide tabela técnica de torque  
e angulação nas páginas 28 e 29.

Produto Certificado:



#### Versátil:

Possui canaletas verticais e horizontais fechadas para a colocação de ganchos, acessórios e molas.

#### Maior liberdade:

Altura do bráquete otimizada para exigir menos levante de mordida, mas ainda assim, permitir a colocação de ligaduras e acessórios sob as aletas.



#### Design aprovado:

Clip com design similar à marca líder de mercado em qualidade garante estabilidade, durabilidade e amplo espaço livre para o fio.

#### Mecânica ideal:

Disponível em três prescrições: Standard (S), Low Torque (LT) e High Torque (HT), com reposições unitárias.

Fácil manuseio  
Para abrir e fechar o clip com  
qualquer instrumental



# Hybrid

SMART & THOMAS  
Metálico Autoligado Híbrido

Máximo potencial com a soma  
do sistema interativo e passivo.

LANÇAMENTO



**Resistência superior:** A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas, alta rigidez e elevada tolerância bidimensional.

**Acabamento perfeito:** Slot de extremidades arredondadas para menor binding e notching, polimento extra para brilho e estética.

**Segurança:** Possui uma trava na abertura e fechamento que impede que o clip caia ou se abra involuntariamente. Mais segurança para o paciente e para o ortodontista.

**Fácil manuseio:** Facilidade para abrir e fechar o clip com qualquer instrumental.

**Versatilidade:** As aletas foram desenhadas com angulação adequada para facilitar a fixação de ligaduras auxiliares e acessórios.

**Desempenho:** A avançada tecnologia do Bráquete Autoligado Hybrid associada ao uso de fios de qualidade superior como o Copper NiTi OrthoMundi, reduz o tempo de tratamento clínico e facilita a troca do arco com um maior intervalo entre as consultas, o que diminui o tempo de cadeira e melhora do aproveitamento do dia a dia do profissional.

**Precisão na Prescrição:** Peça única que assegura total consistência de medidas, torques e angulações.

# Hybrid

SMART & THOMAS  
Metálico Autoligado Híbrido

Máximo potencial com a soma  
do sistema interativo e passivo.

## Multifuncional:


Sistema híbrido que combina o Bráquete Autoligado Interativo Smart nos dentes anteriores e o Bráquete Autoligado Passivo Thomas nos dentes posteriores.

## Retenção eficiente:

A base anatômica jateada de 80 micra proporciona adesão confiável. O número do dente gravado a laser na base facilita a identificação e colagem.

Vide tabela técnica de torque  
e angulação na página 30.

Produto Certificado:    



## Maior liberdade:

A combinação entre o sistema interativo e passivo permitem a aplicação de forças de maneiras diferentes no mesmo arco, possibilitando liberdade para a movimentação ortodôntica de acordo com a necessidade do tratamento.

## Conforto:

Perfil baixo, cantos arredondados e ganchos esféricos combinam performance clínica e conforto.

# NOBLE

## Cerâmico Autoligado Passivo

Resistência, Desempenho e Estética,  
do início ao fim dos tratamentos.

**100% CERÂMICO**



**Discrição:** Corpo e clip feitos 100% em cerâmica proporcionam transparência, estética e resistência à pigmentação.

**Versátil:** Pré molares inferiores em metal para maior torque e melhor resultado sem interferir na estética.

**Confiança:** A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) com óxido de alumínio policristalino 99,9% de alta qualidade produz um bráquete estético confiável, resistente e confortável.

**Confortável:** Contornos arredondados e perfil baixo para maior conforto.

**Praticidade:** Aletas projetadas para facilitar a aplicação de elásticos e acessórios durante o tratamento. Ganchos super resistentes nos caninos e pré-molares.

**Precisão:** Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

**Máxima Estética:** A não utilização de clips metálicos, nem de ligaduras que mancham com o tempo, garantem a estética tão desejada pelos pacientes.

**Segurança:** Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

# NOBLE

## Cerâmico Autoligado Passivo

Resistência, Desempenho e Estética,  
do início ao fim dos tratamentos.

**Resistência Superior:**  
100% cerâmica de alta  
performance, mais  
resistência para os  
tratamentos.

**Estético até o fim:**  
Moderna tecnologia  
de fabricação  
confere incomparável  
resistência à  
pigmentação.



**Excelente Retenção:**  
Pinos retentivos  
maximizam a segurança  
na colagem.

**Eficácia Clínica:**  
Excepcional polimento  
garante menor atrito e  
ausência de pigmentação.

Vide tabela técnica de torque  
e angulação na página 31.

Produto Certificado:    

Fácil manuseio  
Para abrir e fechar o clip com  
qualquer instrumental



# ELEGAN<sup>PRO</sup>

## POSITIONER

*Inspired by Carlos Alexandre Câmara*

LANÇAMENTO



O uso de posicionadores, sem dúvida alguma, é a maneira mais simples e prática de se conseguir a almejada visibilidade de precisão, tão necessária para o delicado momento da instalação dos bráquetes. Quem tem o privilégio de contar com a facilidade dos posicionadores do ELEGANPRO POSITIONER (Inspired by Carlos Alexandre Câmara) sabe que o mais difícil, a partir do momento do seu uso, é viver sem eles.

Viva a Ortodontia!

**Mecânica Eficiente:** Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

**Confiança:** A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) e 99,9% em óxido de alumínio policristalino produzem um bráquete confiável, resistente e confortável.

**Precisão:** Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

**Confortável:** Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

**Remoção previsível:** Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.



# ELEGAN<sup>PRO</sup>

## POSITIONER

*Inspired by Carlos Alexandre Câmara*

Maior precisão, resultado e estética.



**Confira  
o vídeo!**

Vide tabela técnica de torque  
e angulação na página 32.

Produto Certificado:




### **Inovador:**

Acompanha posicionador  
para facilitar a colagem  
do bráquete na altura  
ideal para o tratamento.

### **Resistência:**

Design projetado para  
reduzir possibilidade de  
fratura.



### **Maior retenção:**

Base com 5 sulcos retentivos  
proporciona maior resistência a  
forças de cisalhamento e menor  
índice de resina remanescente no  
esmalte após descolagem.

### **Máxima estética:**

cerâmica avançada promove  
transparência e resistência  
à pigmentação similar  
ao Safira, com excelente  
resultado estético em dentes  
de variadas tonalidades,  
durante todo o tratamento.

# ELEGAN<sup>PRO</sup>

## Cerâmico

Beleza e estética que inspiram sorrisos!

MÁXIMA ESTÉTICA  
SIMILAR AO SAFIRA



**Confiança:** A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) produz um bráquete confiável, resistente e confortável.

**Precisão:** Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

**Confortável:** Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

**Eficácia clínica:** Desempenho próximo ao bráquete metálico convencional

com livre movimentação do arco mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos.

**Remoção previsível:** Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

**Máxima Estética:** Cerâmica avançada promove transparência e resistência à pigmentação similar ao Safira, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades, durante todo o tratamento.

# ELEGAN<sup>PRO</sup>

## Cerâmico

Beleza e estética que inspiram sorrisos!

Vide tabela técnica de torque e angulação na página 32.

Produto Certificado:



### Resistência:

Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.

### Discrição:

Fabricado em óxido de alumínio policristalino 99,9% que proporciona transparência e resistência à pigmentação.



### Mecânica Eficiente:

Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

### Maior Retenção:

Base com 5 sulcos retentivos proporciona maior resistência a forças de cisalhamento e menor índice de resina remanescente no esmalte após descolagem.

# ULTRA CLEAR

## Safira

Invisível na foto. Eficaz no resultado!

MONOCRISTALINO DE  
ALTÍSSIMA QUALIDADE!



**Versátil:** Translúcido, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades.

**Eficácia clínica:** O slot ultra polido e com bordas arredondadas asseguram deslize eficiente, similar aos bráquetes metálicos.

**Precisão:** A alta tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) com óxido de alumínio **monocristalino** de altíssima qualidade, produz um bráquete de prescrições precisas, com design compacto e eficiente.

**Praticidade:** Aletas projetadas para facilitar a aplicação de elásticos e acessórios durante o tratamento. Ganchos super resistentes nos caninos e pré-molares.

**Facilidade na remoção:** Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

# ULTRA CLEAR

## Safira

Invisível na foto. Eficaz no resultado!

Vide tabela técnica de torque  
e angulação na página 33.

Produto Certificado:



**Máxima Estética:**  
Transparência absoluta e  
ausência de pigmentação  
do início ao fim do  
tratamento.

**Resistente:**  
Quatro vezes mais  
resistente que a cerâmica  
convencional. Bráquete  
consistente, forte e confiável.



**Confortável:**  
Tamanho ideal, ângulos  
arredondados e sem arestas.

**Retenção Superior:**  
Bases anatômicas para  
encaixe perfeito à superfície  
dentária e perfil baixo que  
reduz a interferência oclusal.



## LINGUALTECH

### Metálico Lingual

Para celebrar Estética e Liberdade.

#### Máxima retenção:

Base anatômica desenvolvida para adaptação perfeita à superfície lingual. Sua configuração exclusiva aumenta o contato da resina com o bráquete e oferece uma colagem segura e resistente.

#### Eficácia:

Slot projetado para otimizar movimento e distância inter-bráquetes reduzida.



#### Invisível por vestibular:

Oferece a vantagem de combinar eficácia clínica e máxima discrição.

#### Confortável:

Design flat com perfil baixo e espessura reduzida, bordas arredondadas e superfície lisa.

**Precisão nas prescrições:** A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica com tecnologia de alta precisão assegura exatidão na prescrição e solidez para as exigências clínicas mais rigorosas.

**Facilidade na adaptação:** Nenhuma alteração significativa ocorre na dicção ou deglutição com a utilização do LINGUALTECH.

**Proteção:** Preserva dentes que apresentam

manchas ou descalcificações, já que a colagem acontece na superfície lingual.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

**LINGUALTECH OrthoMund**

Bráquete Metálico Lingual 0,018"

Torque	0°	6°	6°	6°	46°	43°	48°	48°	43°	46°	6°	6°	6°	0°
Largura (mm)	3,00	3,50	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,50	3,00
In/Out (mm)	-	-	1,07	0,92	0,94	0,94	1,04	1,04	0,94	0,94	0,92	1,07	-	-
Reposição S/Gch	1-1231-017	1-1231-016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1231-026	1-1231-027
Reposição C/Gch	-	-	1-1231-014	1-1231-014	1-1231-063	1-1231-062	1-1231-061	1-1231-071	1-1231-072	1-1231-073	1-1231-024	1-1231-024	-	-
<b>MAXILAR</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
Torque	0°	-6°	-6°	-6°	-52°	-48°	-48°	-48°	-48°	-52°	-6°	-6°	-6°	0°
Largura (mm)	3,00	3,50	2,60	2,60	2,60	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	3,50	3,00
In/Out (mm)	-	-	0,97	0,97	0,89	1,06	1,06	1,06	1,06	0,89	0,97	0,97	-	-
Reposição S/Gch	1-1231-047	1-1231-046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1231-036	1-1231-037
Reposição C/Gch	-	-	1-1231-044	1-1231-044	1-1231-093	1-1231-092	1-1231-091	1-1231-081	1-1231-082	1-1231-083	1-1231-034	1-1231-034	-	-

**Embalagens**

1 Caso Gch C/P 1-1231-131

Produto Certificado:



1 caso

Reposições: pacote com 1 unidade.



**ORTHOGALAXY OrthoMur**

Bráquete Metálico Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Reposição S/Gch	1-1002-014	1-1002-014	-	1-1002-012	1-1002-011	1-1002-021	1-1002-022	-	1-1002-014	1-1002-014
Reposição C/Gch	1-1002-064	1-1002-064	1-1002-063	-	-	-	1-1002-073	1-1002-074	1-1002-074	1-1002-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	1-1002-035	1-1002-034	-	1-1002-031	1-1002-031	1-1002-031	1-1002-031	-	1-1002-034	1-1002-035
Reposição C/Gch	1-1002-095	1-1002-094	1-1002-093	-	-	-	1-1002-083	1-1002-084	1-1002-085	1-1002-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C	1-1002-111	50 casos Gch C/P	1-1002-125
1 Caso Gch C/P	1-1002-121	100 casos Gch C/P	1-1002-126
10 casos Gch C/P	1-1002-123		



1 caso, 10 casos, 50 casos e 100 casos  
Reposições: pacote com 10 unidades.

**ORTHOGALAXY OrthoMur**

Bráquete Metálico Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,80	0,80	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	1,00	0,80	0,80
Reposição S/Gch	1-1012-014	1-1012-014	-	1-1012-012	1-1012-011	1-1012-021	1-1012-022	-	1-1012-014	1-1012-014
Reposição C/Gch	1-1012-064	1-1012-064	1-1012-063	-	-	-	1-1012-073	1-1012-074	1-1012-074	1-1012-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	1,00	1,00	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20	0,95	1,00	1,00
Reposição S/Gch	1-1012-035	1-1012-034	-	1-1012-031	1-1012-031	1-1012-031	1-1012-031	-	1-1012-034	1-1012-035
Reposição C/Gch	1-1012-095	1-1012-094	1-1012-093	-	-	-	1-1012-083	1-1012-084	1-1012-085	1-1012-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C	1-1012-111	50 casos Gch C/P	1-1012-125
1 Caso Gch C/P	1-1012-121	100 casos Gch C/P	1-1012-126
10 casos Gch C/P	1-1012-123		

**ORTHO GALAXY OrthoMur**

Bráquete Metálico Prescrição Roth 0,018"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Reposição S/Gch	1-1001-014	1-1001-014	-	1-1001-012	1-1001-011	1-1001-021	1-1001-022	-	1-1001-014	1-1001-014
Reposição C/Gch	1-1001-064	1-1001-064	1-1001-063	-	-	-	-	1-1001-073	1-1001-074	1-1001-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	1-1001-035	1-1001-034	-	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	-	1-1001-034	1-1001-035
Reposição C/Gch	1-1001-095	1-1001-094	1-1001-093	-	-	-	-	1-1001-083	1-1001-084	1-1001-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C	1-1001-111	50 Casos Gch C/P	1-1001-125
1 Caso Gch C/P	1-1001-121	100 Casos Gch C/P	1-1001-126
10 Casos Gch C/P	1-1001-123		

**ORTHO GALAXY OrthoMur**

Bráquete Metálico Prescrição Roth Bidimensional 0,018" e 0,022"

Slot	0,022"	0,022"	0,022"	0,018"	0,018"	0,018"	0,018"	0,022"	0,022"	0,022"
Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-012	1-1001-011	1-1001-021	1-1001-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1002-064	1-1002-064	1-1002-063	-	-	-	-	1-1002-073	1-1002-074	1-1002-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Slot	0,022"	0,022"	0,022"	0,018"	0,018"	0,018"	0,018"	0,022"	0,022"	0,022"
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1002-095	1-1002-094	1-1002-093	-	-	-	-	1-1002-083	1-1002-084	1-1002-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C/P	1-1003-121	50 Casos Gch C/P	1-1003-125
10 Caso Gch C/P	1-1003-123	100 Casos Gch C/P	1-1003-126

Produto Certificado:

**ORTHO GALAXY****Metálico**



1 caso

Reposições: pacote com 5 unidades.

## SMART OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Interativo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,60	2,80	2,80	2,60	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,12	1,12	1,04	1,32	1,08	1,08	1,32	1,04	1,12	1,12
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-012	1-1102-011	1-1102-021	1-1102-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1102-064	1-1102-064	1-1102-063	-	-	-	-	1-1102-073	1-1102-074	1-1102-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,50	2,50	2,50	2,50	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	0,96	0,96	1,07	1,56	1,56	1,56	1,56	1,07	0,96	0,96
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1102-095	1-1102-094	1-1102-093	-	-	-	-	1-1102-083	1-1102-084	1-1102-085

## Embalagens

1 Caso Gch C/P **1-1102-121**

## SMART OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Interativo Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,60	2,80	2,80	2,60	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1112-012	1-1112-011	1-1112-021	1-1112-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1112-064	1-1112-064	1-1112-063	-	-	-	-	1-1112-073	1-1112-074	1-1112-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,50	2,50	2,50	2,50	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1112-031	1-1112-031	1-1112-031	1-1112-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1112-095	1-1112-094	1-1112-093	-	-	-	-	1-1112-083	1-1112-084	1-1112-085

## Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1112-121

Produto Certificado:    

**SMART**  
Metálico Autoligado Interativo

## THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Low Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	-8°	12°	14°	14°	12°	-8°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,80	1,05	0,85	0,85	1,05	0,80	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1522-063	-	-	-	-	1-1522-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	0°	-5°	-5°	-5°	-5°	0°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1522-093	-	-	-	-	1-1522-083	1-1552-084	1-1552-085

## Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1522-121

## THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição High Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	11°	17°	19°	19°	17°	11°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,10	0,90	0,90	1,10	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-012	1-1542-011	1-1542-021	1-1542-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1542-063	-	-	-	-	1-1542-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	12°	0°	0°	0°	0°	12°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1542-093	-	-	-	-	1-1542-083	1-1552-084	1-1552-085

## Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1542-121



1 caso  
Reposições: pacote com 1 unidade.

## THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Standard 0,022"

Torque	-6°	-6°	-3°	12°	14°	14°	12°	-3°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1532-063	-	-	-	-	1-1532-073	1-1552-074	1-1552-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-21°	-16°	-3°	-5°	-5°	-5°	-5°	-3°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1532-093	-	-	-	-	1-1532-083	1-1552-084	1-1552-085

### Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1532-121

Produto Certificado:    

  
**Thomas**  
 Metálico Autoligado Passivo

## Hybrid OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Híbrido Prescrição Roth/Standard 0,022"



	Thomas S	Thomas S	Thomas S	Smart Roth	Smart Roth	Smart Roth	Smart Roth	Thomas S	Thomas S	Thomas S
Torque	-6°	-6°	-3°	8°	12°	12°	8°	-3°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	9°	5°	5°	9°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,60	2,80	2,80	2,60	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,32	1,08	1,08	1,32	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-012	1-1102-011	1-1102-021	1-1102-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1532-063	-	-	-	-	1-1532-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	-3°	-1°	-1°	-1°	-1°	-3°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,56	1,56	1,56	1,56	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1532-093	-	-	-	-	1-1532-083	1-1552-084	1-1552-085
	Thomas S	Thomas S	Thomas S	Smart Roth	Smart Roth	Smart Roth	Smart Roth	Thomas S	Thomas S	Thomas S

## Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1106-121



1 caso

# Hybrid

Smart & Thomas  
Metálico Autoligado Híbrido

Produto Certificado:



## NOBLE OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Autoligado Passivo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,70	3,70	3,70	3,50	3,70	3,70	3,50	3,70	3,70	3,70
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1702-012	1-1702-011	1-1702-021	1-1702-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1702-064	1-1702-064	1-1702-063	-	-	-	-	1-1702-073	1-1702-074	1-1702-074

MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Torque	-21°	-16°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,70	3,20	3,20	3,20	3,20	3,70	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1702-031	1-1702-031	1-1702-031	1-1702-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1702-093	-	-	-	-	1-1702-083	1-1552-084	1-1552-085

## Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1702-121



1 caso

Reposições: pacote com 1 unidade.

**NOBLE**  
Cerâmico Autoligado Passivo

Produto Certificado:



**EleganPro OrthoMundi**

Bráquete Cerâmico Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,22	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,22
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-012	1-1602-011	1-1602-021	1-1602-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-064	1-1602-064	1-1602-063	-	-	-	-	1-1602-073	1-1602-074	1-1602-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,24	3,24	3,24	2,82	2,82	2,82	2,82	3,24	3,24	3,24
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-095	1-1602-094	1-1602-093	-	-	-	-	1-1602-083	1-1602-084	1-1602-085

**Embalagens ELEGANPRO**

1 Caso Gch C/P 1-1602-121

**Embalagens ELEGANPRO POSITIONER**

1 Caso Gch C/P 1-1605-121

**EleganPro OrthoMundi**

Bráquete Cerâmico Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	0°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1612-012	1-1612-011	1-1612-021	1-1612-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-064	1-1612-064	1-1612-063	-	-	-	-	1-1612-073	1-1612-074	1-1612-074
<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-095	1-1612-094	1-1612-093	-	-	-	-	1-1612-083	1-1612-084	1-1612-085

**Embalagens ELEGANPRO**

1 Caso Gch C/P 1-1612-121

**Embalagens ELEGANPRO POSITIONER**

1 Caso Gch C/P 1-1615-121



1 caso

1 caso  
Reposições: pacote com 5 unidades.**ELEGAN<sup>PRO</sup>**  
Cerâmico

Produto Certificado:

ISO FDA  
APROVADO

ANVISA

**ULTRACLEAR OrthoMundi**

Bráquete Safira Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	11°	11°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	9°	5°	5°	9°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	2,95	3,20	3,20	2,95	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,96	0,96	0,96	1,35	1,03	1,03	1,35	0,96	0,96	0,96
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1402-012	1-1402-011	1-1402-021	1-1402-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1402-064	1-1402-064	1-1402-063	-	-	-	-	1-1402-073	1-1402-074	1-1402-074

<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Torque	-21°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-21°
Ângulo	6°	3°	7°	0°	7°	0°	0°	7°	3°	6°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,50	2,85	2,85	2,85	2,85	3,50	3,20	3,20
In/Out (mm)	1,04	1,04	0,79	1,50	1,50	1,50	1,50	0,79	1,04	1,04
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1402-031	1-1402-031	1-1402-031	1-1402-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1402-095	1-1402-094	1-1402-093	-	-	-	-	1-1402-083	1-1402-084	1-1402-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C/P 1-1402-121



1 caso  
Reposições: pacote com 1 unidade.

**ULTRACLEAR OrthoMundi**

Bráquete Safira Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	0°	10°	17°	17°	10°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,30	3,30	3,30	3,00	3,30	3,30	3,00	3,30	3,30	3,30
In/Out (mm)	1,20	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1412-012	1-1412-011	1-1412-021	1-1412-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1412-064	1-1412-064	1-1412-063	-	-	-	-	1-1412-073	1-1412-074	1-1412-074

<b>MAXILAR</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>MANDIBULAR</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Torque	-17°	-12°	-0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	3,30	3,30	3,40	2,90	2,90	2,90	2,90	3,40	3,30	3,30
In/Out (mm)	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20	1,20
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1412-031	1-1412-031	1-1412-031	1-1412-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1412-095	1-1412-094	1-1412-093	-	-	-	-	1-1412-083	1-1412-084	1-1412-085

**Embalagens**

1 Caso Gch C/P 1-1412-121

**ULTRA  
CLEAR****Safira**

Produto Certificado:



# TUBOS

## OrthoMundi

**Precisão, retenção,  
conforto e resistência.**

**Precisão:** Rigor nas prescrições para garantir direcionamento previsível dos molares.

**Retenção confiável:** Os tubos de colagem tem base larga com malha de 80 micra para retenção ideal.

**Adaptação máxima:** Formato da base e entalhe oclusal garantem ajuste perfeito ao dente ou banda, facilidade no posicionamento e aumento da retenção.

**Conforto:** Design anatômico com superfícies arredondadas e perfil baixo asseguram boa adaptação ao tecido mole.

**Praticidade:** Entradas chanfradas para fácil aplicação dos arcos.

**Confiança:** Fabricado com o aço 17-4 PH super resistente. Segurança adequada às forças de ancoragem.

**Flexibilidade:** Modelos com tampa conversível que permite ao tubo atuar também como bráquete de acordo com a necessidade clínica.

**Qualidade comprovada:** Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.



simples



duplo



triplo

## Tubos OrthoMundi

Prescrição Roth 0,022"

Tubo Simples Roth 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Não Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-110 1-2002-110
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-120 1-2002-120
	Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-140 1-2002-140
		Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-130 1-2002-130

Cola/Solda						
Conversível	Superior	Direito	-14°	6,1° / 7,3°	3,5mm	1-2102-111 1-2002-111
		Esquerdo	-14°	6,1° / 7,3°	3,5mm	1-2102-121 1-2002-121
	Inferior	Direito	-30°	6,0° / 7,1°	3,5mm	1-2102-141 1-2002-141
		Esquerdo	-30°	6,0° / 7,1°	3,5mm	1-2102-131 1-2002-131

Tubo Duplo Roth 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-216 1-2002-216
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-226 1-2002-226
	Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-246 1-2002-246
		Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-236 1-2002-236

Tubo Triplo Roth 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-316 1-2002-316
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-326 1-2002-326

## Tubos OrthoMundi

Prescrição MBT 0,022"

Tubo Simples MBT 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-111 1-2012-111
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-121 1-2012-121
	Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-141 1-2012-141
		Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-131 1-2012-131

Tubo Duplo MBT 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-216 1-2012-216
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-226 1-2012-226
	Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-246 1-2012-246
		Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-236 1-2012-236

Tubo Triplo MBT 022 OrthoMundi						
Uso		Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-316 1-2012-316
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-326 1-2012-326

\*Pacotes com 10 unidades.

Produtos Certificados:    

# MODELOS

## OrthoMundi



## Completo

- + Bráquete Safira ULTRACLEAR
- + Bráquete Cerâmico ELEGANPRO
- + Bráquete Metálico Autoligado Interativo SMART
- + Bráquete Metálico ORTHOGALAXY



## Misto

- + Bráquete Metálico ORTHOGALAXY
- + Bráquete Cerâmico ELEGANPRO

**LANÇAMENTO**



## Misto com Autoligado

- + Bráquete Cerâmico ELEGANPRO
- + Bráquete Metálico Autoligado Interativo SMART
- + Bráquete Metálico ORTHOGALAXY

# ACESSÓRIOS

# OrthoMundi

Produtos Certificados:    



### Botão Lingual para Colagem ou Soldagem

Pacote com 10 unidades.

Design da base garante uma colagem segura e ajuste perfeito à banda.

Perfil baixo e acabamento arredondado para máximo conforto.



### Botão Cerâmico Lingual para Colagem

Pacote com 1 unidade.

Cerâmica polida garante maior estética e resistência em comparação ao policarbonato.



### Gancho Longo para Retração ou Distalzação

7mm ou 10mm  
Esquerdo ou Direito  
Pacote com 5 unidades.

Pronto para uso, como opção para casos de retração anterior, distalzação ou apoio na mecânica com mini implantes extra alveolares.



### Gancho Ponta Bola Universal

3mm  
Pacote com 10 unidades

Design e qualidade do material garantem um travamento confiável e fácil aplicação.



### Gancho Ponta Bola Reto

5mm  
Pacote com 10 unidades

Indicado para dar suporte a amarrilhos metálicos, molas e correntes.



### Mini Esporão

Pacote com 10 unidades.

Indicado para auxiliar na correção de mordida aberta. Restringe a movimentação lingual e reduz a pressão da mesma sobre os dentes.



### Fita para Contenção Lingual

1,2mm ou 2,0mm  
Pacote com 2 unidades.

Prática, pronta para colagem e com fácil adaptação. Pode ser cortada.



### Stop Fechado para Arcos Redondos

Pacote com 25 unidades.

Indicado para restringir a movimentação do fio entre os bráquetes.



### Stop Aberto para Arcos Redondos e Retangulares

Pacote com 10 unidades.

Design permite utilização em arcos redondos e retangulares. Aplicação mais fácil e rápida do que os stops fechados.



### Bite Turbo - Stop e Guia de Mordida

Pacote com 10 unidades.

Indicado para correção da sobremordida. Acelera os tratamentos, pois limita o espaço oclusal. Como guia, promove o avanço da mandíbula.





## OrthoMundi para Bráquetes e Bandas

As resinas da OrthoMundi são Modernas, Práticas, Confiáveis e Seguras. Desenvolvidas especialmente para atender profissionais que exigem Qualidade Premium associada à Máxima Economia!

Máxima Performance e Qualidade Garantida - Made in USA, as resinas contam com a credibilidade e segurança da marca OrthoMundi associada aos melhores fabricantes mundiais.



Confira  
o vídeo!

Produtos Certificados:



# #1 Resina Autopolimerizável OrthoMundi para Bráquetes



Kit Starter: 5g + 5ml  
Cola em média 250 bráquetes



Kit Economy: 15g + 12ml  
Cola em média 750 bráquetes

**Sem Desperdício de Tempo e Material:** Pasta única. O Sistema No-Mix dispensa espatulações.

**Máxima Performance:** Desenvolvida especialmente para colagem de bráquetes, a #1 é resultado da combinação perfeita entre viscosidade, fluidez e resistência. Isso garante a fácil manipulação e assegura máxima retenção sem dificultar a remoção.

**Credibilidade e Economia:** Quedas frequentes de bráquetes geram retrabalho e prejudicam a avaliação de que o paciente faz do tratamento. A #1 garante índice reduzido de queda de bráquetes, diminuindo desgaste com recolagens, valorizando seu tempo clínico e imagem profissional.

**Excelente Tempo de Trabalho:** 60 segundos para posicionamento, conferência e remoção de excesso. Tempo suficiente para que o procedimento combine tranquilidade e eficiência. Você tem controle total do processo!

**Consistência Ideal:** Viscosidade adequada para garantir total estabilidade no posicionamento do bráquete.

**Segurança:** A #1 é uma resina hidrofóbica e utiliza o ativador, que além de garantir uma retenção mais eficiente, protege os dentes dos pacientes da descalcificação após o uso de aparelho.

**Diminuição do Tempo de Cadeira:** Após 5 minutos o fio já pode ser colocado nos bráquetes. Elimine completamente o tempo envolvido em fotopolimerização e ganhe agilidade em suas colagens.

**Força Superior:** Suporta qualquer tipo de torque.

**Facilidade de Colar e Remover:** Não agride o esmalte. Os bráquetes são facilmente removidos com alicate ou pistola e a resina é totalmente removida apenas com instrumental.

# #2 Resina Fotopolimerizável OrthoMundi para Bráquetes



Kit Starter: 5g + 3ml  
Cola em média 250 bráquetes

**Consistência Ideal:** Viscosidade adequada permite o posicionamento perfeito de vários bráquetes para depois fotopolimerizar.

**Credibilidade:** Quedas frequentes de bráquetes geram retrabalho e prejudicam a avaliação de que o paciente faz do tratamento. A #2 garante reduzido índice de queda de bráquetes, diminuindo desgaste com recolagens, valorizando seu tempo clínico e imagem profissional.

**Máxima Performance:** Desenvolvida especialmente para colagem de bráquetes, a #2 é resultado da combinação perfeita entre viscosidade, fluidez e micro partículas de força-extra. Isso garante a fácil manipulação e assegura máxima retenção sem dificultar a remoção.

**Segurança:** A #2 é uma resina hidrofóbica e utiliza o primer, que além de garantir uma



Kit Economy: 15g + 7ml  
Cola em média 750 bráquetes

retenção mais eficiente, protege os dentes dos pacientes da descalcificação após o uso de aparelho.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício do mercado.

**Tempo de Trabalho Ilimitado:** Total controle sobre o procedimento. A resina só polimeriza em contato com a luz.

**Facilidade de Colar e Remover:** Não agride o esmalte. Os bráquetes são facilmente removidos com alicate ou pistola e a resina é totalmente removida apenas com instrumental.

**Proteção para o Paciente:** A liberação de íons de flúor garante ação profilática contra a desmineralização na área onde o bráquete é fixado.

# #3 Cimento Autopolimerizável OrthoMundi para Bandas



Kit Starter: 18g de pó +  
16,5ml de líquido



Kit Economy: 35g de pó +  
16,5 ml de líquido

**Resistência:** Excelente estabilidade, com alta resistência a pressão, flexão e tração fazem do #3 o cimento ideal para resistir as cargas permanentes que incidem sobre os dentes posteriores.

**Praticidade:** A fase elástica alargada facilita a remoção de excessos após a cimentação.

**Controle:** O líquido mais denso que os cimentos convencionais permite maior controle do material envolvido na mistura, minimizando desperdício e necessidade da compra de reposições. Além disso, facilita a espatulação e previne a formação de excessos por extravasamento junto à margem gengival.

**Flexibilidade na Utilização:** Multifuncional, além de ser usado para cimentar bandas, o #3 pode ser aplicado também na cimentação permanente de coroas, pontes ou facetas, ou ainda ser usado como base de preenchimento.

**Segurança:** Biocompatível, adere a dentina, esmalte, plástico e metais não preciosos.

**Proteção para o Paciente:** A liberação constante de íons de flúor garante ação profilática contra a desmineralização na área onde a banda é fixada. Protege o paciente contra o desenvolvimento de cáries por infiltração e garante o melhor resultado estético, evitando as lesões de manchas brancas.

# #4 Resina Fotopolimerizável OrthoMundi para Levante de Mordida e Colagem de bandas



Kit Starter: 5g  
Cola em média 50 bandas



Kit Economy: 15g  
Cola em média 150 bandas

**Sem Desperdício de Tempo e Material:** Máxima tecnologia do sistema No-Mix elimina desperdício de tempo e material com espatulações. A resina sai da seringa direto para a banda. Diminui chances de contaminação e assegura um ambiente mais limpo.

**Máxima Performance:** Pode ser utilizada para cimentação de bandas e levante de mordida. Tudo para maximizar sua produtividade!

**Resistência:** Ideal para casos onde as forças oclusais são maiores como no uso de elásticos, dentes com carga oclusal direta no tubo, bandas com acessórios, entre outros. Nestes casos extremos, apenas recomendamos a aplicação do ataque ácido.

**Segurança:** 8mm de profundidade de polimerização. Tão confiável quanto um cimento autopolimerizável.

**Economia:** Tecnologia para você economizar tempo e material. O melhor custo x benefício do mercado!

**Proteção para o Paciente:** A liberação de íons de flúor garante ação profilática contra a desmineralização na área onde a banda é fixada.

**Facilidade na Aplicação:** Sua cor azul brilhante, antes e depois da fotopolimerização, facilita a visualização do excesso a ser retirado tanto na aplicação quanto na remoção da banda.



# ALICATES E INSTRUMENTAIS

# OrthoMundi



Confira  
o vídeo!

Produtos Certificados:



**Performance:** Suavidade na manipulação, leveza e design ergonômico garantem máxima performance associada ao conforto na utilização.

**Estabilidade:** O encaixe Rivet Joint aumenta a superfície de contato das hastes e assegura que elas se mantenham alinhadas por muito mais tempo.

**Durabilidade:** Fabricados com aço japonês AISI-420J1 e Widia alemã, os Alicates OrthoMundi

somam tecnologias para manter o corte e a precisão nas dobras.

**Bonito:** O acabamento acetinado em aço escovado maximiza a estética, evita a aparência escurecida após ciclos de autoclave e reduz o reflexo da luz da cadeira.


**Qualidade:** Todos os instrumentos passam por diferentes controles de qualidade e rigorosos testes de qualidade para garantir que você receba um produto livre de defeitos e em perfeito funcionamento.






## Corte Amarrilho

SC-01T - Para fios finos até 0.012" (0.30mm)  
Corte preciso e seguro.



## Corte Amarrilho Easy

SC-205T - Para fios finos até 0.012" (0,30mm)  
Sua curvatura favorece sobremaneira o trabalho nos dentes posteriores. Indicado também para a técnica lingual.



## Corte Amarrilho For Her

SC-212T - Para fios finos até 0.012" (0.30mm)  
*Design exclusivo para as mãos delicadas.*

## Corte Fio Grosso

SC-02T - Para fios grossos até 0.047" (1.2mm)  
Robusto e resistente.



## Corte Distal

Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)  
SC-215 T - Tradicional  
SC-19 T - Com cabo mais longo



## Corte Distal Confort

SC-15T - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)  
Máxima ergonomia na manipulação.



## Corte Distal Rente

SC-07T - Indicado para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)  
Corte rente e perfeito.




**LANÇAMENTO**

**EXCLUSIVIDADE  
OrthoMundi**



Confira  
o vídeo!



## 139 - Angle


Para fios até 0.028" (0.70mm)

SP-27 - Sem Widia

SP-28 - Com Widia

SP-107 - Com ponta mais longa e sem Widia

Para realização de dobras arredondadas e em ângulos retos.



## 210 - Weingart

Para fios até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)

SP-204 - Sem Widia

SP-32 - Ponta serrilhada com Widia

Proporciona ótima apreensão do fio.



Confira  
o vídeo!



## Dobrador de NiTi na Distal com Serrilha

LP-05 S - Para fios até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)

Para dobrar NiTi na Distal sem destemperar o fio.



## 350 - Tweed Omega Loop Estriado

SP-48 - Para dobrar fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Indicado para execução de dobras em looping (omega) no fio.



## 442 C - Tweed Retangular Curto

SP-42 - Para fios retangulares até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)

Para realização de torques.



## 442 L - Tweed Retangular Longo


SP-40 - Para fios retangulares até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)


Para realização de torques.



## 074 - Young

SP-49 - Para dobrar e realizar marcações em fios de até 0.028" (0.70mm)






### 109 - De La Rosa com Mola


SP-46A - Para contornar fios até 0,021" x 0,025"  
(0,55 x 0,64mm)

A ponta côncava e as bordas arredondadas permitem arco perfeito sem danificar o fio.



### 158 - Conformar Ligaduras

SP-199 - Para conformar ligaduras



### 168 - Dobrar em V


SP-217 - Para dobrar fios até  
0,021" x 0,025" (0,55 x 0,64mm)

Indicado para marcações e dobras em formato V.

### 053 - Meia Cana

SP-53 - Para fios até 0,028" (0,70mm)

Indicado para contornar, possui ponta cônica que permite dobras e contornos.



### 767 - Binlão


SP-57 - Para dobrar fios até 0,028" (0,70mm)



### 058 - Gancho Bola

SP-200 - Para aplicação do gancho ponta bola

Alicate facilita acesso na posição diagonal.



### 001 - Nance

SP-45 - Para dobrar fios até 0,028" (0,70mm)

Indicado para fazer ondulações em fios redondos e retangulares.





### 400 - Torque Individual com Chave

SP-195 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

- Com chave 0.019" / 0.022"

Máximo controle e torque localizado em 1 dente ou em toda a seção.



### 401 F - Torque Individual Fêmea

SP-197 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)




### 401 M - Torque Individual Macho

SP-196 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Gravação a laser da angulação.

### 110 - How Reto

SP-33




### 111 - How Curvo

SP-34 - Ponta angulada em 45°



### 200 - Tridente

SP-37 - Para dobrar fios até 0.028" (0.70mm)





### 347 - Removedor de Banda e Resina

SP-68 - Sem Widia  
SP-68L - Com Widia



### 346 C - Removedor de Bráquete Curvo

SP-65 - Ponta angulada em 45°



### 346 R - Removedor de Bráquete Reto

SP-64



### 346 E - Removedor de Bráquete Estético


SP-66 - Indicado para remoção de bráquetes estéticos.



Confira o vídeo!

### 114 - Johnson

SP-114 - Para contornar bandas




### 410/195 - Atkinson para Barra Palatina

SP-41 - Para promover dobras duplas e triplas em fios até 0.036" (0,90mm)



### 325 - Universal

SP-84 - Para dobrar fios até 0.028" (0,70mm) e 0.036" (0,90mm)



# Alicates OrthoMundi para Alinhadores

Os 4 modelos dos alicates OrthoMundi para alinhadores estéticos auxiliam os profissionais a atingir o máximo resultado da técnica, permitindo a realização de ajustes e movimentações específicas, tanto no momento da confecção da placa, instalação, adaptação ou durante o tratamento. O Parafuso para regulagem da profundidade permite controle total das ações realizadas.

**Precisão clínica:** Firmeza total na manipulação.

**Durabilidade:** Fabricados com aço japonês AISI-420J1.

**Economia de tempo:** Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.

**Performance:** Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos alinhadores.

**Controle total:** Parafuso limitador de profundidade facilita a utilização e garante a uniformidade nas ações realizadas.



**Confira produtos complementares para alinhadores**



**Confira as sugestões de uso dos alicates!**

Produtos Certificados:



**Formador de Cilindro**

CP-01

**Formador de Slot**

CP-02

**Formador de Retenção**

CP-03

**Formador de Pontos de Ativação**

CP-04



# Pistola para Fio de Amarrilho

SF-186

Indicado para fio de amarrilho metálico 0,20, 0,25 ou 0,30mm.

**Precisão:** Desenvolvida para facilitar a colocação do amarrilho em boca, principalmente quando necessário posicionar o conjugado.

**Economia:** É um condutor que facilita a colocação com movimentos de giros, evitando desperdícios de tempo e material, pois a quantidade de fio usada no momento da aplicação é exata.

**Controle total:** Colocar o amarrilho metálico na bobina do carretel e pressionar o parafuso lateral para obter controle do fio durante aplicação. Posicionar a ponta da pistola no local selecionado para iniciar o conjugado, ou outra indicação, e deslocar a ferramenta de acordo com a movimentação necessária.

**Performance:** Suavidade na manipulação, leveza, design ergonômico e o acabamento garantem máxima performance associada a conforto na utilização.



**Confira  
o vídeo!**



Produtos Certificados:





**Porta Agulha Mathieu  
14 cm**

SN-140



**Porta Agulha Mathieu  
11 cm**

SN-141



**Porta Agulha Mathieu  
14 cm para Ligadura  
Elástica**

SN-137 - Com slot na ponta



**Porta Agulha Mathieu  
11 cm para Ligadura  
Elástica**

SN-142 - Com slot na ponta

## Pinça para Tubos

SF-208 - Para colagem de tubos e acessórios



## Pinça para Bráquetes

SF-165 - Com posicionador



## Pinça Clínica Comum 317

SF-160



## Tesoura Ouro Reta


SS-125T - Para corte de arco de amarrilho e lâminas de baixa espessura



## Tesoura Ouro Curva

SS-127T - Para corte de arco de amarrilho e lâminas de baixa espessura





## Calçador de Bandas (i300)

SB-147



## Ponteira de Plástico para Alicate 347

SP-2R - Confeccionada em Nylon ultra resistente

## Colocador de Elastique

SB-152 - Aplicador e extrator



## Chave de Torque 019/022

SG-156



## Estrela de Boone

SG-207 - Desenvolvida para riscar bandas e posicionar braquetes e acessórios.

Medidas: 3,5; 4,0; 4,5 e 5mm





# — ARCOS E MOLAS —

## OrthoMundi



**Confira  
o vídeo!**

Produtos Certificados:



## NiTi

**Fácil adaptação:** Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

**Alta performance:** Excelente memória de forma.

**Rapidez e eficiência:** O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

**Qualidade garantida:** Matéria-prima de alta qualidade.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício!



Redondo: 0.010" até 0.020"  
 Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"  
 Quadrado: 0.016" x 0.016"  
 Pacote com 10 unidades.

## NiTi Termoativado

**Superelasticidade:** Termoativado a 35°C.

**Forças leves e constantes:** Proporciona alinhamento e nivelamento com segurança e conforto para o paciente.

**Fácil adaptação:** Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo – Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

**Rapidez e eficiência:** O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

**Qualidade garantida:** Matéria-prima de alta qualidade.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício!



Redondo: 0.012" até 0.020"  
 Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"  
 Quadrado: 0.016" x 0.016"  
 Pacote com 10 unidades.

# Copper NiTi

**Maior controle:** A adição de Cobre à liga NiTi aumenta as propriedades termoativas do arco e a geração de forças mais constantes ao longo de seu período de ativação. Isso permite maior controle sobre o movimento dentário, possibilitando que o Copper NiTi OrthoMundi seja utilizado em diversas situações, desde o nivelamento até a fase de finalização em um tratamento com grandes apinhamentos.

**Máxima performance:** Seu uso combinado com bráquetes autoligados confere melhor desempenho clínico, maior eficácia aos tratamentos e maior espaçamento entre consultas.

**Alta memória:** A superelasticidade associada ao efeito memória de forma do Copper NiTi OrthoMundi torna mais fácil e rápido o alinhamento e nivelamento dos arcos dentários. Sua resistência é superior à deformação permanente em comparação com o NiTi comum.

**Acentuada capacidade de força:** Copper NiTi OrthoMundi 35°C proporciona forças médias constantes por mais tempo e cargas mais suaves de desativação.

**Praticidade:** O Copper NiTi OrthoMundi já vem com 2 stops em cada arco, facilidade esta que auxilia no procedimento e na redução do tempo de cadeira.

**Ótima relação custo-benefício:** Comercializados em embalagens com 2 arcos, diminuem a necessidade de estoques elevados de um mesmo tipo de arco.

**Qualidade garantida:** A composição precisa da liga metálica e os rigorosos processos de fabricação, associada a escolha adequada da técnica ortodôntica, proporcionam eficiência clínica comprovada e benefícios para o paciente.



Redondo: 0.014" até 0.018"  
 Retangular: 0.014" x 0.025" até 0.019" x 0.025"  
 Pacote com 2 arcos + 4 stops.

## NiTi Twist

**Leveza:** O NiTi Twist OrthoMundi é um Coaxial com 7 fios de NiTi trançados desenvolvido para atuar como arco de inicialização. Sua força suave é muito leve quando comparada a de outros arcos de NiTi ou fios trançados como Coaxial de aço e Twist-Flex.

**Alta flexibilidade:** Mantém suas propriedades elásticas de alto nível mesmo quando submetido a grandes deflexões. Pode ser usado em ângulos de até 90° sem deformação permanente.

**Resultados confiáveis:** A combinação de alta flexibilidade e resistência a deformação plástica garante uma movimentação estável e alto controle sobre o procedimento.

**Eficiência clínica:** Perfeito para atender casos severos de apinhamento, rotação e perdas ósseas, além de reduzir significativamente riscos de reabsorção e desconforto dos pacientes.

**Ideal para fase ativa de bráquetes autoligados:** Desenvolvido para exercer forças de baixa amplitude, o NiTi Twist é ideal para movimentação na fase ativa de bráquetes autoligados. Além disso, apresenta resultados confiáveis como arco de inicialização em bráquetes convencionais.



7 fios de  
niti trançados!

Redondo: De 0.012" até 0.018"  
Pacote com 5 unidades.

# NiTi Curva Reversa

**Eficiência clínica:** Indicado para controle vertical e abertura de mordida no tratamento de maloclusões dentárias como mordida profunda.


**Alta performance:** Excelente memória de forma.

**Fácil adaptação:** Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

**Rapidez e eficiência:** O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

**Qualidade Garantida:** Matéria-prima de alta qualidade.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício!



Redondo: 0.012" até 0.020"  
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.019" x 0.025"  
Quadrado: 0.016" x 0.016"  
Pacote com 10 unidades.

## NiTi Colorido

**Muitas opções:** Disponíveis nas cores Amarelo, Azul, Branco, Preto, Rosa, Roxo, Verde e Vermelho os arcos de NiTi Colorido OrthoMundi serão o novo sucesso de seu consultório! Aparelhos personalizados com segurança e eficiência clínica.

**Durabilidade:** A tecnologia de revestimento duplo em polímero biocompatível resistente à abrasão garante a durabilidade da cobertura por mais tempo que os fios estéticos pintados com 1 camada.

**Máxima estética:** A qualidade do revestimento assegura máxima resistência a manchas e alterações de cor.

**Eficiência clínica:** O revestimento duplo com acabamento preciso é responsável pela excelente mecânica de desliz. Além disso, o arco não é revestido na distal, o que facilita a aplicação, o encaixe no tubo e reduz o atrito. Desempenho e eficiência associados a estética.

**Fácil adaptação:** Formato natural - tamanho médio em relação ao diagrama de Interland.

**Alta performance:** Excelente memória de forma.



Amarelo  
Azul  
Branco  
Preto

Rosa  
Roxo  
Verde  
Vermelho

8 CORES



Redondo: 0.012" até 0.018"  
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.019" x 0.025"  
Quadrado: 0.016" x 0.016"  
Pacote com 1 unidade.

# NiTi Estético Premium Rhodium

LANÇAMENTO

Arco de NiTi banhado em Ródio: Desempenho e eficiência associados a estética.

Durabilidade: Não descasca e não altera cor durante o tratamento.

Máxima estética: Excelente para tratamentos estéticos e discretos.

Fácil adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo.  
Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Alta performance: Excelente memória de forma.

Economia: A melhor relação custo x benefício!



Redondo: 0.012" até 0.020"  
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"  
Quadrado: 0.016" x 0.016"  
Pacote com 1 unidade.

## Titânio Molibdênio (TiMo)

**Qualidade garantida:** Arco de Titânio e Molibdênio com matéria-prima de alta qualidade.


**Alta performance:** Ideal para tratamentos que precisam de força moderada. Muito utilizado na finalização de tratamento com bráquete autoligado.

**Fácil adaptação:** Possui excelente capacidade para dobras.

**Praticidade:** Pré-contornado, em formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo, tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

**Cromo e níquel free:** Ideal para pacientes que possuem hipersensibilidade ao cromo ou ao níquel, presentes na composição de outras ligas metálicas ortodônticas.

**Economia:** OrthoMundi, a melhor relação custo x benefício!



Retangular: 0.017" x 0.025" até 0.019" x 0.025"  
Pacote com 1 unidade.

## Aço

**Qualidade garantida:** Matéria-prima de alta qualidade e resistência.

**Melhor mecânica:** Tratamento térmico adicional promove alívio de estresse e maior resiliência.

**Precisão:** Máxima elasticidade e torque preciso.

**Alta performance:** Baixo atrito, aceita dobras e soldagem.

**Fácil adaptação:** Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo - Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício!



Redondo: 0.012" até 0.020"  
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"  
Quadrado: 0.016" x 0.016"  
Pacote com 10 unidades.

## Fio de Amarrilho

**LANÇAMENTO**

**Alta performance:** Ideal para tratamentos que precisam de conjugados e amarrações dentárias.

**Qualidade garantida:** Matéria-prima de alta qualidade e resistência.

**Economia:** A melhor relação custo x benefício!



Disponível em  
3 numerações  
008°, 010° ou 012°

## Molas OrthoMundi

**Alta Performance:** Ideal para movimentos de fechamento (tração), abertura (compressão) ou ainda, em outras movimentações ortodônticas.

**Efetividade:** Sua excelente memória de forma garante forças leves e contínuas, o que permite ao profissional, dependendo do caso, optar por um maior intervalo de ativação.

### NiTi Aberta



0.010° x 0.030° x 18cm  
Pacote com 3 unidades.

### NiTi Fechada



0.010° x 0.030° x 9mm  
Pacote com 4 unidades.

# ELÁSTICOS

# OrthoMundi



**Confira  
o vídeo!**

Produtos Certificados:



# Ligaduras Elásticas Premium

**Máxima resistência à pigmentação:** Fabricadas com base em poliuretano, preservam a estética tão visada pelo paciente e valorizam seu tratamento.

**Mais cor:** As cores modernas vão conquistar os pacientes que estão sempre em busca de cores novas. Mais de 40 cores diferentes para você escolher!

**Paleta de cores especiais para bráquetes estéticos:** Cores azul cristal, pérola e transparente, muito discretas, desenvolvidas especialmente para bráquetes estéticos.

**Acabamento diferenciado:** Arredondada e sem arestas, contam com acabamento especial para facilitar a higienização e diminuir o atrito com o fio.

**Excelente elasticidade:** A elasticidade e o acabamento facilitam à aplicação das ligaduras e sua adaptação as aletas do bráquete. As ligaduras não arrebentam e mantêm a força ativa por mais tempo.

**Ideal para pacientes alérgicos ao látex:** Não contém látex.

**Qualidade premium:** As ligaduras OrthoMundi são resultado de uma busca incansável pelos melhores fornecedores de elástico do mundo. Muitos testes foram realizados para oferecer uma ligadura de Qualidade Premium, sem que você tenha que pagar mais por isso.

# Ligadura Anelar

**Praticidade na aplicação:** Seu formato anelar facilita a aplicação do elástico.

**Higiene:** As hastes curtas aumentam a higiene e evitam contaminação cruzada.

**Acabamento:** O acabamento arredondado e sem arestas, facilita a higienização e diminui o atrito com o fio.



+ de 40  
cores

+ cores  
estéticas



Pacote com 500 unidades.

**Confira  
o vídeo!**



# Kit Ligadura Anelar

## 16 cores com Suporte

**Praticidade:** O prático suporte acrílico acondiciona as ligaduras e pode ser utilizado como mostruário para o paciente.

**Variedade:** São 16 opções de cores sortidas para combinar com seu paciente.

**Qualidade:** As Ligaduras OrthoMundi são sem arestas, possuem boa memória de forma e com acabamento especial para facilitar a higienização e diminuir o atrito.



Kit com 3.300 unidades

## Ligadura V-TIE

**Máxima eficiência clínica:** O corpo angulado com curvatura de 45° garante total adaptação do arco ao slot, reduzindo o deslocamento lateral do fio e promovendo uma movimentação dentária mais efetiva.

**Praticidade e diminuição de movimentos repetitivos:** A angulação da ligadura facilita a aplicação e com isso menos movimentos são necessários para a aplicação da ligadura. Agilidade na manutenção e proteção para o profissional, que diminui movimentos repetitivos no consultório.

**Elimina contaminação cruzada:** As hastes individualizadas com 10 ligaduras aumentam a higiene e diferencia seus tratamentos pela biosegurança!



## Ligadura Temática

**Originalidade:** As Ligaduras Temáticas são divertidas e tornam o tratamento original e diferenciado.

**Facilidade na colocação:** A combinação perfeita de elasticidade, que facilita a aplicação e melhora o aproveitamento, com a firmeza necessária para manter o formato depois de aplicada ao bráquete.



**Confira o vídeo!**



Pacote com 1.000 unidades.

## Ligadura Corrente

**Excelente memória de forma:** A matéria prima de altíssima qualidade e a tecnologia aplicada ao processo de fabricação conferem uma excelente memória de forma e alta elasticidade. As ligaduras não arrebentam e mantêm a força ativa por mais tempo.

**Melhor adaptação:** A elasticidade e o acabamento facilitam à aplicação das ligaduras e sua adaptação as aletas do bráquete ou acessórios.

**Flexibilidade:** 3 opções de forças. Curta, média e longa.



Rolo com 1,5 metros

## Kit Ligadura Corrente 12 cores com Suporte

**Praticidade:** O prático suporte acrílico acondiciona as ligaduras e pode ser utilizado como mostruário para o paciente.

**Variedade:** São 12 opções de cores sortidas para combinar com seu paciente.




## Separador Modular

**Agilidade:** A excelente memória de forma garante rapidez e efetividade.

**Conforto para o paciente:** A combinação perfeita de elasticidade e maciez garante força suave e contínua combinando conforto para o paciente e eficiência clínica.

**Ótima elasticidade:** Não arrebenta, melhor aproveitamento.



Pacote com 1.000 unidades.

## Elástico Intraoral

**Máxima elasticidade:** O látex e a matéria prima de grande qualidade garantem resistência e durabilidade.

**Praticidade:** O pacote com 1.000 elásticos é dividido em zip-bags individualizados e prontos para serem entregues para o paciente. Além de aumentar a higiene, o trabalho é facilitado e a aplicação do elástico pode ser demonstrada na própria embalagem.

**Flexibilidade:** Disponíveis em vários tamanhos e forças diferentes para atender sua necessidade.



## Elásticos OrthoMundi - paleta de cores:



Amarelo



Azul Bebê



Azul Celeste



Azul Claro



Azul Cristal



Azul Jeans



Azul Marinho



Azul Metalizado



Azul Perolizado



Azul Royal



Branco



Cereja



Dourado



Laranja



Laranja Escuro



Lilás



Pérola



Pink



Pink Escuro



Prata



Preto



Rosa Bebê



Rosa Pérola



Sortido



Sortido Azul



Sortido Estético



Sortido Metalizado



Sortido Perolizado



Sortido Pink



Transparente



Turquesa



Uva



Uva Cristal



Verde



Verde Menta Perolizado



Verde Neon



Vermelho



Vermelho Intenso



Flor Sortido



Gatinho Sortido

# AFASTADORES

## OrthoMundi

**Confira  
o vídeo!**



Produtos Certificados:



**Eficiente:** Boa memória de forma para afastar lábios e garantir maior exposição posterior.

**Praticidade:** Autoclavável.

**Facilidade de uso:** Hastes no comprimento ideal dão mais firmeza ao manuseio.

**Flexível:** Fácil adaptação na boca.

**Durável:** Praticamente inquebrável. Feito em policarbonato específico para uso médico, sem emendas.

**Confortável para o paciente:** Extremidades sem arestas e lisas eliminam a irritação.



Afastador anterior  
desinfecção química

Privilegia a exposição da região anterior.



Afastador para foto  
em U autoclavável



Afastador para foto  
em V autoclavável



Afastador com retrator  
lingual autoclavável

Multifuncional - afasta língua e lábios durante o procedimento.

Afastador  
labial autoclavável



A melhor relação custo x benefício do mercado!

Tamanhos: Pequeno e Grande

# CAIXA CONCHA

## OrthoMundi

---

A embalagem perfeita para valorizar todos os seus aparelhos móveis

**Confira  
o vídeo!**



## Design inovador e cores exclusivas!

**Estética:** A Caixa Concha é a embalagem perfeita para valorizar seus aparelhos móveis e placas para clareamento.

**Funcionalidade:** Design especial, grande por dentro e pequena por fora, a Caixa Concha é mais alta somente onde é necessário.

**Discrição:** As cores suaves e o formato compacto faz desta caixa a favorita de adultos e adolescentes.

**Praticidade:** Fácil de guardar, ela cabe no bolso e não ocupa muito espaço na bolsa.

**Garantia de qualidade:** Longa vida útil – Fecho e dobradiça resistentes.



### 11 CORES

Azul	Roxa
Branco	Turquesa
Grafite	Transparente
Laranja	Verde Claro
Lilás	Vermelho
Rosa	

Kit com cores únicas ou sortidas



Pacote com 10 unidades.

# Broca Ortodôntica para Remoção de Resina **OrthoMundi**

**Confira  
o vídeo!**



Produtos Certificados:



**Remove toda a resina sem agredir o esmalte:** A Broca OrthoMundi foi desenvolvida especialmente para remover a resina após a retirada do aparelho.

**Não machuca a gengiva:** Seu formato cônico especial não machuca a gengiva e permite o acesso a áreas próximas a ela, eliminando qualquer resina remanescente e garantindo um excelente acabamento.

**Ótima finalização:** A qualidade da broca causa baixa vibração, o que gera menos calor e superfícies perfeitamente lisas. Não necessita de polimento posterior.

**Protege o esmalte:** Multilaminada com 36 lâminas, remove a resina de forma controlada, eliminando o risco de fissurar, riscar o esmalte ou danificar o tecido mole.

**Fácil manipulação:** Sua ponta ativa maior, com 7,3mm, facilita a remoção.

**Broqueiro autoclavável:** A embalagem pode ser utilizada como broqueiro autoclavável para garantir ainda mais organização ao seu material. Esterilize até 7 brocas em cada embalagem e ainda economize na aquisição de novos broqueiros para o consultório.

AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO E FRATURA  
100% CARBIDE EM CORPO ÚNICO SEM SOLDA



Broqueiro autoclavável com 1 unidade ou 4 unidades

# PLACA PARA ALINHADORES

Produtos Certificados:     

# Tecnologia, resistência e máxima estética para alinhadores

**Qualidade Comprovada:** Tecnologia avançada com inovador PETG com aditivo exclusivo, que impede a absorção de umidade, aumentando a durabilidade do produto, sem a necessidade de embalagem à vácuo.

**Resistente e Confiável:** Material com alta ductilidade. Não fratura mediante às forças aplicadas durante o tratamento.

**Versatilidade:** Dureza para exercer as forças necessárias para a movimentação ortodôntica e permanecer fixa na boca. Maleabilidade para proporcionar conforto ao paciente.

**Invisível:** Alto índice de transparência e elevada resistência à pigmentação.

**Segurança:** Matéria-prima 100% pura, sem resíduos ou materiais reciclados, com certificação para uso médico-odontológico.

**Resistência ao Estresse:** Excelente memória de forma para manter a retenção e fornecer pressão constante durante todo o tratamento.

**Precisão:** Espessura constante, sem variações, aumentando o controle do resultado final.

Espessuras:

0,50 mm  
0,63 mm  
0,75 mm  
0,85 mm  
1,00 mm  
1,50 mm  
2,00 mm



Confira as  
sugestões  
de uso!





Pastilhas para limpeza e higienização de todos os tipos de aparelhos odontológicos móveis.

Os aparelhos móveis são campos propícios para o desenvolvimento de bactérias. As pastilhas Aparelho+Clean matam os germes e removem pequenas manchas, deixando o aparelho limpo e com o frescor de um suave sabor de menta.

Prático e fácil de usar: limpa e desinfeta os aparelhos móveis em 15 minutos com água morna.

Efícaz e muito seguro, Aparelho+Clean é a solução que faltava para limpar e desinfetar todos os tipos de aparelhos odontológicos móveis como:

- ✓ Aparelhos móveis
- ✓ Placa para ronco e apnéia
- ✓ Placa de contenção
- ✓ Protetor para esporte
- ✓ Placa de clareamento
- ✓ Alinhadores
- ✓ Placa para bruxismo
- ✓ Sistema Myobrace

Não descolore - Não corrói - Não é abrasivo - Não resseca aparelhos

**Confira  
o vídeo!**



Produtos Certificados:



[www.aparelhomaisclean.com.br](http://www.aparelhomaisclean.com.br)



Display com 5 caixas.

Caixa com 30 pastilhas.

**MATA 99%  
DAS BACTÉRIAS  
E DOS FUNGOS**


**ELIMINA  
MANCHAS  
E PLACAS**

**+RÁPIDO  
+EFICAZ**

**APROVADO POR  
CIRURGIÕES DENTISTAS  
CONFIRA!**

# myobrace®

MYOFUNCTIONAL ORTHODONTICS



Produtos Certificados:    

# ODONTOLOGIA MIOFUNCIONAL

## COMO TRATAR

- RESPIRAÇÃO BUCAL
- DISTÚRBIOS DO SONO
- MÁ S OCLUSÕES
- DESORDENS DA ATM
- POSTURA INCORRETA DA LÍNGUA
- DEGLUTIÇÃO ATÍPICA

**Confira  
o vídeo!**



SAIBA MAIS

[myobracebrasil.com.br](http://myobracebrasil.com.br)  
[myoresearch.com](http://myoresearch.com)

# myobrace®

MYOFUNCTIONAL ORTHODONTICS



Myobrace for Teens™  
Desenvolvimento da Dentição Permanente



Myobrace for Juniors™  
Dentição Decídua



Myobrace for Kids™  
Dentição Mista



Myobrace for Adults™  
Dentição Permanente



# myOSA®



**TMJ**

## myOSA® for TMJ

**Dores da ATM**

Descomprime a articulação, promovendo o alívio imediato das dores musculares.

**Confira  
o vídeo!**



**S1**

**FOR  
SNORERS**

**Ronco e Apneia**

Avança a mandíbula e aumenta a dimensão vertical, ampliando as vias aéreas superiores.



**S2**



**TG**

**FOR  
TEETH  
GRINDERS**

**Bruxismo**

Protege os dentes e maxilares do bruxismo e do apertamento noturno.

**myoTALEA®**  
TONGUE AND LIP  
EXERCISE APPLIANCE

**POWRGARD**  
MOUTHGUARDS

Protetores bucais para esportes Líder Mundial em Tecnologia



Usado de forma adjunta à terapia miofuncional quando a força muscular dos lábios e da língua é necessária.



**Lip Seal Trainer**



Acelera o desenvolvimento para um correto selamento labial.



**Lip Trainer™**



Desenvolvido para obter um selamento labial adequado e fortalecer os músculos dos lábios.



**EXTREME**



- Paciente sem bráquetes
- Proteção completa: arcada superior e inferior

**STEALTH**



- Paciente sem bráquetes
- Proteção da arcada superior que permite a fala.

**4•BRACES™**  
Double



- Paciente com bráquetes
- Proteção completa: arcada superior e inferior

**4•BRACES™**  
Single



- Paciente com bráquetes
- Proteção da arcada superior que permite a fala.

# OrthoMundi



  0800 510 3001

 4007 2460 **Chamada via celular**  
Capitais e Região Metropolitana

 [orthomundishop.com.br](http://orthomundishop.com.br)

